




## Детский игровой комплекс "Савушка Мастер - 10"

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ИП Маслий Ю. В.

143603 Россия, Московская область, г. Волоколамск, ул.  
Овражная дом 2  
тел./факс (495) 205-18-25,  
E-mail: info@savushka.ru, www.savushka.ru

# СПАСИБО

## за приобретение продукции нашего завода

### Вниманию установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с паспортом. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомните владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия. Детское игровое комплекс\* далее КОМПЛЕКС.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны проводить лица, располагающие квалификацией для этого материально-технической базой и квалификация: после изучения ПС.

ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия.

Промышленность имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Во избежание получения травм не допускайте:

- присутствие и участие детей при монтаже КОМПЛЕКСА;
- проведение работ по монтажу КОМПЛЕКСА;
- проведение занятий детей на КОМПЛЕКСЕ без присмотра взрослых;



### ВНИМАНИЕ

#### ДЕТИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

#### БОРУДОВАНИЕ ПОД ПРИСМОТРОМ

#### ВЗРОСЛЫХ


### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- 1.1 Наименование, обозначение: Детский игровой комплекс "Светлица Мастер-10".
- 1.2 Производитель: Индивидуальный Предприниматель Маслин Ю. В.
- 1.3 Место установки: На открытой уличной (частной) участка.
- 1.4 Комплекс предназначен для возрастной группы детей от 3-х до 7 лет.
- 1.5 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен КОМПЛЕКС: ТУ 28.99.32.001-0193142872-2020 "Детское игровое комплекс\*"

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значение
1. Круглые размеры над уровнем земли, мм	4250
2. Диаметр Штанги	7300
3. Высота от уровня земли	2425
4. Вес brutto, кг. не более	140
5. Диаметр вала привода на колесах, мм	200
6. Диаметр вала привода на колесах, мм	43
7. Минимальная высота установки над уровнем земли, мм	200
8. Максимальная высота изделия над уровнем земли	1850
9. Минимальный диаметр колеса, мм	3
10. Срок службы, лет (не менее)	1
11. Комплектация комплекта	УХД11



### 21 Состав КОМПЛЕКСА

2.1.1 КОМПЛЕКС представляет собой сборно-разборную конструкцию изготовленную из натуральной древесины клееный пород, установленный в водонепроницаемую плёнку.

2.1.2 Основными составными элементами КОМПЛЕКСА являются: Игровая дощка; Пород пластмассовый; Скалодром; Лестница; Столик; Лавочка; Качельный блок; Спортивная зона;

### 22 Сведения по примененным материалам.

Обращая Ваше внимание на то, что КОМПЛЕКС изготовлен из натуральной древесины клееный пород. В процессе транспортировки, сборки и эксплуатации Изделия могут образовываться незначительные отслоения лакокрасочного покрытия, сколы, заусенцы и трещины, которые являются естественной просадкой, связанной с особенностями структуры древесины клееный пород. В процессе производства деревянные элементы КОМПЛЕКСА применяются двухэтапным методом шлифовки изделий без ручных дошлифовок. Обработку дошлифовкой необходимо выполнять после монтажа изделия самостоятельно.

### 23 Зоны безопасности.



6450 мм

6250 мм

- 23.1 Монтаж КОМПЛЕКСА может производиться как изготовителем, так и другими юридическими и физическими лицами, располагавшими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.
- 23.2 Установка КОМПЛЕКСА проводится на ровной поверхности, свободной от насаждений, препятствующих свободному перемещению воздуха. Изделия и с соблюдением норм безопасности. Запрещается размещать изделие ближе 1,0 метра от построечных предметов со стороны стоек и ближе 2,25 метра от построечных предметов в зоне приземления. Зона приземления качелей рассчитывается по формуле  $A=0,867 \cdot h$ , где h- длина элемента подвеса качелей, мм.
- 23.3 В зоне безопасности размещения КОМПЛЕКСА не должны быть построечных предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 23.4 В зоне размещения игровых и спортивных элементов КОМПЛЕКСА и в зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие по всей поверхности. Ударопоглощающее покрытие должно исключать травмирование ребенка.

Наименование материала	Разрешенный размер частиц	Минимальная толщина <sup>1</sup> , мм	Критическая высота падения <sup>2</sup> , мм
Ресничная ткань	-	-	< 1000
Древесная кора	20-80	200	< 2000
Древесная стружка	5-30	300	< 3000
		200	< 2000
		300	< 3000
		200	< 2000
Песок <sup>2</sup>	0,2-2	200	< 2000
Гравий <sup>2</sup>	2-8	300	< 3000
		200	< 2000
		300	< 3000
Специальные порфириты (ресничная плита, шпатель, композитные resin-матрицы)	-	-	В соответствии с испытаниями по критерию НИС ГОСТ Р EN 1177

<sup>1</sup> Для стальных материалов по шпигу сила необходимо увеличить на 100 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации покрытия.

<sup>2</sup> Песок Гравий не должен содержать загрязнений или частиц глины.



### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект Изделия состоит из 2 мест (Упаковки), включая фурнитуру.

3.2 Состав каждой упаковки приведен в схеме сборки КОМПЛЕКСА.

Обращаем Ваше внимание, что, как производимый мы постоянно стремимся улучшить качество продукции, для чего периодически можем внести изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию товаров и доп.опциональное оборудование. Данные изменения применяются к изделиям, выпущенным после даты выпуска. Изделия, выпущенные до даты выпуска, не подлежат замене. Мы не несем ответственности за качество продукции, выпущенной до даты выпуска. Мы не несем ответственности за качество продукции, выпущенной до даты выпуска. Мы не несем ответственности за качество продукции, выпущенной до даты выпуска.

### 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 4.1 Транспортировка КОМПЛЕКСА производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.
- 4.2 До установки в рабочее положение КОМПЛЕКС хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытой среде помещений с естественной вентиляцией воздуха.
- 4.3 Условия хранения соответствуют ЗОС по ГОСТ 15150-69.
- 4.4 После распаковки КОМПЛЕКСА, при необходимости его перевозки на другое место, рекомендуется использовать на время перевозки упаковку КОМПЛЕКСА на фанеры и навесное оборудование, рекомендуется использовать закрытый бокс, помещенный с естественной вентиляцией воздуха.

### 5. УТИЛИЗАЦИЯ

- 5.1 Перед отработкой Изделия на утилизацию необходимо:
  - проинформировать дежурного;
  - разобрать Изделие. Работу выполнять в последовательности, указанной в схеме;
  - рассортировать детали по видам материалов, примененных для изготовления;
  - Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- 5.2 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок действия обязательств КОМПЛЕКСА, приобретенный по адресу: г. Москва, ул. Мухоморова, д. 28, стр. 2, 202-001-0193142872-2020/2020 "Детское игровое оборудование", при соблюдении установленных требований к эксплуатации, составляет 12 месяцев со дня изготовления. 6.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня реализации. 6.3 Гарантия на распространяется на:

- изделия, имеющие повреждения, полученные в результате неадекватной эксплуатации, не в соответствии со своими целевыми предназначениями или в условиях, для которых они не предназначены;
- изделия, поврежденные в результате вандализма или форс-мажорных обстоятельств;
- изделия, имеющие повреждения, полученные в результате неправильной установки, не в соответствии с инструкцией, либо монтаж выполнен не квалифицированными специалистами;
- изделия, имеющие повреждения, полученные в результате транспортировки, произошедшие в процессе доставки, для которых нарушены правила хранения и транспортировки, произошедшие в процессе доставки;
- изделия, имеющие следы постороннего вмешательства, использования с фрезирной, напредусмотренной инструкцией, либо имеет место попытка самостоятельного ремонта;
- изделия, имеющие повреждения, вызванные попаданием на поверхность Изделия воды, влаги и/или других жидкостей, имеющих повышенную влажность, вызванных попаданием на поверхность Изделия воды, влаги и/или других жидкостей, имеющих повышенную влажность;
- изделия, имеющие повреждения, произошедшие в результате использования;
- изделия, имеющие повреждения, произошедшие в результате использования;

Производитель несет ответственность за качество продукции, произведенной в соответствии с требованиями стандарта. Таким образом, при производстве детских игровых комплексов Изделия считаются не подлежащими дальнейшему обслуживанию (браки).



Комплектность Изделия проверяется Покупателем в течение двух недель с момента покупки. 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Детский игровой комплекс "Самурай" соответствует требованиям ТУ 28.99.32.001-0193142872-2020 "Детское игровое оборудование" и признан годным к эксплуатации. Дата изготовления и упаковки: 2022

### 8. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ


Торговое предприятие: 202 Продавец (фамилия) (подпись) М.П.

### 9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата консервации	Наименование организации, производящей консервацию (расконсервацию)	Должность, подпись, фамилия и печать ответственного лица

# Детская игровая площадка Сабушка Мастер 10



Сборка башни  
Этап 21



Низ ступеней качелей должен располагаться на расстоянии минимум 400 мм от игровой зоны

# Детская игровая площадка Сабушка Мастер 10

Сборка башни  
Этап 22



Канат крепится на узлы этапы 1 - пройти во все горизонтальные отверстия, этап 2 - пройти вертикальным узлом на каждом горизонтальном канате

# ПАСПОРТ

ПЕСОЧНИЦА ТИП1 1,7М С КРЫШКОЙ  
для детей в возрасте от 1 года



Владивосток 2022

5 Комплектность оборудования

Места в упаковке	№ в инструкции	Наименование	Изображение	Кол-во
1	1	П1,7 борт длинный 850 правый отв.45		2
	2	П1,7 борт длинный 850 левый отв.70		2
	3	П1,7 борт короткий 700 правый отв.45		2
	4	П1,7 борт короткий 700 левый отв.70		2
	5	П1,7 сиденье		2
	6	П1,7 ромб		4
	7	Уголок закладная		4
2	8	Крышка (1/3)		3

Места в упаковке	№ в инструкции	Крепежные элементы		Кол-во
1	48K	Уголок мебельный		8
	66K	Болт 603 М6х50		8
	47K	Болт 603 М6х35		32
	5K	Гайка 934 М6		40
	7K	Шайба 125 М6		40
	67K	Шуруп 40		16
	11K	Колпачок под болт/гайку М6 d27мм		40

6 Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования ПЕСОЧНИЦА ТИП 1,7М С КРЫШКОЙ, заводской номер 705-22-5/1 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 55872-2013, ГОСТ Р 55679-2013 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

# ПАСПОРТ

Балансир одиночный на трубе со спинками  
для детей в возрасте от 3 до 12 лет




АГИЛАР  
развиваем комплексно



Владивосток 2022

### 5 Комплектность оборудования

Места в упаковке	№ в инструкции	Наименование	Изображение	Кол-во
1	1	Балансир одиночный на трубе со спинками		1

### 6 Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

### 7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования Балансир одиночный на трубе со спинками заводской номер 705-22-4/1 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 55872-2013, ГОСТ Р 52299-2013 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.

### 8 Рекламация

- Площадка монтировалась в строгом соответствии с инструкцией квалифицированными специалистами, о чем делается отметка в соответствующих документах за подписью Покупателя.
  - В случае самостоятельного монтажа фирма изготовитель предоставляет гарантию только на комплектующие материалы.
  - Гарантия не предоставляется в случае неквалифицированного монтажа площадки.
  - Гарантия не распространяется на игровые площадки, используемые в коммерческих целях.
  - Гарантия предоставляется только при правильной эксплуатации и своевременном уходе в соответствии с Правилами эксплуатации (п.17 паспорта изделия)
  - Наличие договора сервиса обслуживания.
  - Гарантия не распространяется на сезонные поверхностные трещины, сучки, отверстия от сучков которые являются естественными характеристиками дерева и не являются конструктивными недостатками.
  - Гарантия не распространяется на продукцию, повреждение которой вызвано: неправильной транспортировкой, самостоятельным ремонтом, внесением изменений в конструкцию, форс-мажорными обстоятельствами, а так же вследствие умышленных повреждений, нанесенных третьими лицами.
  - Гарантия не распространяется на естественный износ лакокрасочного покрытия, а также загрязнения, потёртости и деформации, появившиеся после передачи оборудования Владельцу.
- При наступлении гарантийного случая необходимо:

- Предоставить документы, относящиеся к истории приобретения оборудования;
  - Предоставить документы, подтверждающие квалифицированную установку оборудования, договор на обслуживание площадки, дефектную ведомость.
- Срок рассмотрения заявления до 10 дней.

### 9 Сведения о хранении

Дата		Условия хранения изделия	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
Установки на хранение	Снятие с хранения		

### 10 Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации

Дата		Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации	расконсервации		



# ПАСПОРТ

ГОРКА СКАТ 0,6м  
для детей в возрасте от 3 до 7 лет





АГИЛАР











объемный



Владивосток 2022

### 5 Комплектность оборудования

Места в упаковке	№ в инструкции	Наименование	Изображение	Кол-во
1	1	Брус 1200		2
2	3	Скат 0,6м Деталь закладная d25x680 (2шт)		1
3	2	Лестница № 3 Деталь закладная d15x500 с гайкой (2шт)		1
4	4	Рама Основание + Крепежные элементы		1

Места в упаковке	№ в инструкции	Крепежные элементы		Кол-во
4	20K	Болт 603 M10x110		2
	1K	Болт 933 M10x120		6
	4K	Гайка 934 M10		8
	12K	Заглушка 90x90 наружная		2
	10K	Колпачок под болт/гайку M8-10 d36мм		14
	6K	Шайба 125 M10		10
	8K	Шайба 125 M12		4
	9K	Шайба 127 M12 гровер		4
	39K	Саморез 4,8x50		2

### 6 Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

### 7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования ГОРКА СКАТ 0,6м, заводской номер 705-22-1/1 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 55872-2013, ГОСТ Р 52168-2012 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатацией. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.






# ПАСПОРТ







ДОМИК ИЗБУШКА  
для детей в возрасте от 1 года



Владивосток 2022

### 5 Комплектность оборудования

Места в упаковке	№ в инструкции	Наименование	Изображение	Кол-во
1	1	Арка с опорными стойками		2
2	3	Скат крыши		2
3	2	Боковая стенка с сиденьем		1
	4	Деталь закладная d20		2
4	2	Боковая стенка с сиденьем		1
	4	Деталь закладная d20		2

Места в упаковке	№ в инструкции	Крепежные элементы		
4	24К	Болт 571 М6х60		12
	2К	Болт 933 М10х130		8
	4К	Гайка 934 М10		8
	6К	Шайба 125 М10		16
	10К	Колпачок под болт/гайку М8-10 d36мм		16

### 6 Транспортировка и хранение

6.1 Транспортировка оборудования (комплектующих деталей) производится в упаковке производителя любым видом транспорта, обеспечивающий его сохранность.

6.2 До установки в рабочее положение элементы оборудования хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

### 7 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования **ДОМИК ИЗБУШКА**, заводской номер 705-22-3/1 требованиям ГОСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 53102-2008, ГОСТ Р 55872-2013, ГОСТ Р 55679-2013 при соблюдении покупателем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия покупателю.

Производитель не несет ответственности за поломки и неисправности, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они произошли вследствие нарушения правил монтажа, транспортирования и хранения оборудования, нормального износа товара или его частей, неправильной его эксплуатации. Допускается образование естественных трещин на бруске шириной не более 2 мм, за исключением мест склеивания частей бруса.